

BẢNG GIÁ

STT	MÃ HÀNG	ĐƠN GIÁ	THƯƠNG HIỆU	Mức chỉnh	Điện áp nguồn điều khiển
RELAY QUÁ DÒNG, MẮT PHA					
1	EOCR-SS-05S	776.000	Schneider	0.5-6A	24-240V AC/DC
2	EOCR-SS-30S	776.000	Schneider	3-30A	24-240V AC/DC
3	EOCR-SS-60S	776.000	Schneider	5-60A	24-240VAC/DC
4	EOCR-SS-05W	776.000	Schneider	0.5-6A	380-440VAC
5	EOCR-SS-30W	776.000	Schneider	3-30A	380-440VAC
6	EOCR-SS-60W	776.000	Schneider	5-60A	380-440VAC
7	EOCR-SE2-05RS	616.000	Schneider	0.5-6A	24-240V AC/DC
8	EOCR-SE2-30RS	616.000	Schneider	3-30A	24-240V AC/DC
9	EOCR-SE2-60RS	616.000	Schneider	5-60A	24-240V AC/DC
10	SW-SS-30N	624.000	Hana Korea	3-30A	180-450VAC
11	SW-SS-60N	624.000	Hana Korea	5-60A	180-450VAC
12	SW-DS-30N	624.000	Hana Korea	3-30A	180-250VAC
13	SW-DS-60N	624.000	Hana Korea	5-60A	180-250VAC
14	OPR-SS3-120	896.000	Tangent Korea	12-120A	180-250VAC
15	OPR-EP-30	453.000	Tangent Korea	3-30A	90-250VAC
16	OPR-EP-50	453.000	Tangent Korea	5-50A	90-250VAC
17	EOCR-SSD	2.307.000	Schneider	0.5-6A, 3-30A, 5-60A	24-240VAC/DC
18	KMS-SSF	1.308.000	Hana Korea		180-250VAC
19	KMS-SPF	1.610.000	Hana Korea		180-250VAC
RELAY QUÁ DÒNG, MẮT PHA, ĐẢO PHA					
20	EOCR-DS3	1.631.000	Schneider	0.5-6A, 3-30A, 5-60A	24-240VAC/DC
21	EOCR-DS3T	1.631.000	Schneider		24-240VAC/DC
RELAY MẮT PHA, ĐẢO PHA					
22	DSP VPR (I LOVE U)	1.258.000	Samwha DSP		380-440VAC
RELAY MẮT PHA, ĐẢO PHA, MẮT CÂN PHA					
23	PMR-44	1.980.000	Schneider	0-15%	380-440VAC
RELAY QUÁ ÁP, THẤP ÁP, MẮT PHA, ĐẢO PHA					
24	DSP-DVR	4.227.000	Samwha DSP	Hiển thị số Voltmeter UV: 300-380V, OV: 380-500V	
25	EVR-PD	7.039.000	Schneider		
RELAY CHẠM ĐẤT					
28	ELR 3.0	-	Schneider	Dùng chung với ZCT	
29	EGR (digital)	2.903.000	Schneider	Dùng chung với ZCT	
RELAY HIỂN THỊ SỐ ĐA NĂNG					

BẢNG GIÁ

STT	MÃ HÀNG	ĐƠN GIÁ	THƯƠNG HIỆU	Mức chỉnh	Điện áp nguồn điều khiển
30	DSP-AOL	3.824.000	Samwha DSP		Chức năng giống 3DE
31	DSP-AOM	4.227.000	Samwha DSP		Chức năng giống FDE
32	EOCR-3DE	4.730.000	Schneider		<p>Các mã đa năng dùng cho mọi động cơ 0.1A - 2000A. Dòng từ 0.1-60A đấu trực tiếp vào relay nếu dòng lớn hơn 60A thì dùng thêm CT phụ tương ứng.</p> <p>__Z: Có bảo vệ dòng rò</p> <p>__S: Có bảo vệ ngắn mạch.</p> <p>Các relay có bảo vệ NN dòng tối đa là 20A, trên 20A thì dùng thêm với CT phụ.</p> <p>3__ : đồng hồ đo gắn trực tiếp lên relay.</p> <p>F__ : Đồng hồ rời lắp trên mặt tủ kết nối với relay bằng cáp. Giá đã bao gồm cáp 2m</p> <p>__420 : có cổng 4-20mA</p> <p>_E_ : dòng relay tiêu chuẩn</p> <p>_M_ : dòng relay cao cấp</p>
33	EOCR-FDE	5.130.000	Schneider		
34	EOCR-3DM2	5.435.000	Schneider		
35	EOCR-FDM2	6.240.000	Schneider		
36	EOCR-3EZ	6.240.000	Schneider		
34	EOCR-FEZ	6.441.000	Schneider		
35	EOCR-3E420	6.761.000	Schneider		
36	EOCR-FE420	7.556.000	Schneider		
37	EOCR-I3MS	6.164.000	Schneider		
38	EOCR-I3MZ	7.437.000	Schneider		
39	EOCR-I3DM	6.284.000	Schneider		
40	EOCR-I3M420	7.357.000	Schneider		
41	EOCR-I3BZ2	7.749.000	Schneider		
42	EOCR-PMZ	8.756.000	Schneider		
43	EOCR-3E420	6.443.000	Schneider		
44	MMED H	7.556.000	Schneider		
45	MMEZ	9.545.000	Schneider		
46	EOCR-IFMS	6.542.000	Schneider		
47	EOCR-IFMZ	8.352.000	Schneider		
48	EOCR-IFDM	6.641.000	Schneider		
49	EOCR-IFM420	8.352.000	Schneider		
50	EOCR-IFBZ2	9.259.000	Schneider		
51	EOCR-PFZ	10.260.000	Schneider		

PHỤ KIỆN RELAY

55	2CT (100 ~ 400)	716.000	Schneider		Dùng mở rộng phạm vi bảo vệ cho các loại relay
56	3CT (100 ~ 400)	994.000	Schneider		
57	ZCT 35	1.074.000	Schneider		Dùng kèm với EGR và ELR
58	ZCT 80	1.471.000	Schneider		
59	ZCT 120	2.267.000	Schneider		

CẦU ĐẦU KÍN NƯỚC

60	MTC-TR-3S	1.600.000	6A, 10A, 15A		NK nguyên bộ từ công ty Duri E&C Hàn quốc, IP67
61	MTC-TR-B2	350.000	Max 50A		
62	MTC-TR-3S-DT	1.100.000	6A, 10A, 15A		Lắp ráp tại Việt nam theo công nghệ và thiết bị của Hàn quốc. Sản phẩm nhậ
63	MTC-TR-3S-D	1.050.000	6A, 10A, 15A		
64	MTC-TR-3ST	980.000	6A, 10A, 15A		
65	MTC-TR-3S	950.000	6A, 10A, 15A		

BẢNG GIÁ

STT	MÃ HÀNG	ĐƠN GIÁ	THƯƠNG HIỆU	Mức chỉnh	Điện áp nguồn điều khiển
66	MTC-TR-2S	350.000	max 65A		Hàn quốc. Sản phẩm phù hợp hơn với Việt Nam với chỉ số bảo vệ IP68 cho phép ngâm nước trên 12H.
67	MTC-TR-2SF	400.000	max 65A		
68	MTC-TR-B1	140.000			
69	MTC-TR-B2	285.000	max 65A		
70	MTC-TR-B3	320.000	max 65A		
71	LTB-200	1.920.000	6A, 10A, 15A		NK nguyên bộ từ công ty Misung Hàn Quốc, IP67
72	LJB-100	480.000	max 36A		

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 03/09/2020